



Datenblatt

EMBLEM Contract Fabric Banner 320 Grey Back

EMBLEM Contract Fabric Banner 320 Grey Back

Das EMBLEM Contract Fabric Banner 320 Grey Back ist ein PVC Banner für gewerbliche Nutzung mit textiler Struktur. Untergründe werden durch die graue Rückseite abgedeckt. Im Zusammenspiel mit dem geringen Gewicht wird das COFABA320GB für Wandbespannungen im Objektgeschäft eingesetzt. Die Oberfläche ist arm an Reflexionen.

Matchcode:	COFABA320GB
Material:	PVC beschichtetes Polyester Gewebe
Oberfläche:	semimatt
Farbe:	weiß, rückseitig grau
Gewicht:	355 g/m ² ± 10 %
Brandverhalten:	schwer entflammbar - B1 - nach DIN 4102
Standard Rollenbreiten:	1600 / 3200 mm
Standard Rollenlänge:	50 m
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	12 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

Eco Solvent:	ja	UVC:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM Contract Fabric Banner 320 Grey Back

Produktbeschreibung:

Das EMBLEM Contract Fabric Banner 320 Grey Back ist ein PVC Banner für gewerbliche Nutzung mit textiler Struktur. Die graue Rückseite ermöglicht eine hohe Kontaktopazität. Somit werden Untergründe von dem Banner sehr gut abgedeckt. Die textile Struktur der Oberfläche reduziert Lichtreflexionen durch Beleuchtung und besitzt eine ausgezeichnete Farbwiedergabe. Es ist mit handelsüblichen Solvent, EcoSolvent, Latex und UV Tinten bedruckbar. Auf Grund dieser Vorteile und seinem geringen Gewicht wird das EMBLEM COFABA320GB eingesetzt für Wandbespannungen und Vorhänge im Objektgeschäft, Displays, Projektionsleinwand und als Canvas Alternative.

Verarbeitung:

Das Material ist ösbar, schweißbar, klebbar und nähbar. Bei der Außenanwendung ist sicherzustellen, dass bei geösten Bannern der Abstand der Ösen sich nach der zu erwartenden Belastung, z.B. Wind oder Eigengewicht, richtet.

Die in Solvent, Eco-Solvent und Latex Tinten enthaltenen flüchtigen VOC's müssen vor der Weiterverarbeitung vollständig ausgetrocknet sein. Die Trocknung des bedruckten Mediums hängt stark vom Tintenauftrag ab.

Korrekte Geräte- und Temperatureinstellungen sollten durch einen Probedruck überprüft werden. Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen empfohlen.

Für die Weiterverarbeitung als Dekorationstapete gelten die üblichen Verfahrensweisen für Tapezierarbeiten. Beim Anbringen muss der Untergrund glatt, fest und trocken sein. Oberflächenverschmutzungen wie Fett, Schmutz etc. müssen entfernt sein. Der Untergrund sollte von allen Unebenheiten befreit werden, um optimale Tapezierergebnisse zu erzielen.

Für das Verkleben vom COFABA320GB empfehlen wir Dispersionsklebstoffe, welche speziell für diese Anwendung entwickelt wurden. Eigene Tests sind für die jeweilige Kombination aus Kleber, Untergrund und Dekorationstapete vom Kunden durchzuführen.

Anwendungen:

Typische Anwendungen sind Wandbespannungen, Vorhänge, Displays, Projektionsleinwände und Leinwände in Hotelketten, Bürogebäuden, Schulen, Apartmenthäusern und anderen Objekten.